

Las máscaras higiénicas ecomasq® cumplen la especificación UNE-CWA 17553:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Las mascarillas higiénicas son **de uso personal**

La mascarilla higiénica no exime al usuario de aplicar medidas de protección complementarias conforme a las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4hrs. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

| ENSAYOS REALIZADOS por AMSlabs nº 20-008926 Norma EN 14683+AC:2019 | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) antes 1 ^{er} lavado | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) tras 40 lavados |
|--|--|---|
| Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)(%) | 90,44 % | 87,72% |
| Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²) | 25,2 Pa/cm ² | 34,83 Pa/cm ² |



LAVAR A 60°C
No utilizar blanqueadores



SECAR
No utilizar secadora



PLANCHAR a 140°C
10-15 segundos para activar el
tratamiento antibacteriano



Mantenga la
distancia social



Adopte medidas de
higiene respiratorias



Lávese las manos
frecuentemente



Evite tocarse ojos,
nariz y boca



Advertencia: utilizar bajo la
supervisión de un adulto.



FABRICADO EN ESPAÑA

FABRICADO POR CLOQUER, S.A
C / Josep Ros i ros nº 22, Pol. Ind. La Clota de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Distribuido por: DALTON LABS, S.A.
C/ Real 52, 30201 Cartagena

6
unidades

CERTIFICADO
AMSlab 20-008926



Las máscaras higiénicas ecomasq® cumplen la especificación UNE-CWA 17553:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Las mascarillas higiénicas son **de uso personal**

La mascarilla higiénica no exime al usuario de aplicar medidas de protección complementarias conforme a las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4hrs. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

| ENSAYOS REALIZADOS por AMSlabs nº 20-008926 Norma EN 14683+AC:2019 | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) antes 1 ^{er} lavado | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) tras 40 lavados |
|---|--|---|
| Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)(%) | 90,44 % | 87,72% |
| Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²) | 25,2 Pa/cm ² | 34,83 Pa/cm ² |



LAVAR A 60°C
No utilizar blanqueadores



SECAR
No utilizar secadora



PLANCHAR a 140°C
10-15 segundos para activar el
tratamiento antibacteriano



Mantenga la
distancia social



Adopte medidas de
higiene respiratorias



Lávese las manos
frecuentemente



Evite tocarse ojos,
nariz y boca



Advertencia: utilizar bajo la
supervisión de un adulto.



FABRICADO EN ESPAÑA

FABRICADO POR CLOQUER, S.A
C / Josep Ros i ros nº 22, Pol. Ind. La Clota de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Distribuido por: DALTON LABS, S.A.
C/ Real 52, 30201 Cartagena

6
unidades

CERTIFICADO
AMSLab 20-008926



Las máscaras higiénicas ecomasq® cumplen la especificación UNE-CWA 17553:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Las mascarillas higiénicas son **de uso personal**

La mascarilla higiénica no exime al usuario de aplicar medidas de protección complementarias conforme a las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4hrs. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

| ENSAYOS REALIZADOS por AMSlabs nº 20-008926 Norma EN 14683+AC:2019 | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) antes 1 ^{er} lavado | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) tras 40 lavados |
|--|--|---|
| Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)(%) | 90,44 % | 87,72% |
| Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²) | 25,2 Pa/cm ² | 34,83 Pa/cm ² |



LAVAR A 60°C
No utilizar blanqueadores



SECAR
No utilizar secadora



PLANCHAR a 140°C
10-15 segundos para activar el
tratamiento antibacteriano



Mantenga la
distancia social



Adopte medidas de
higiene respiratorias



Lávese las manos
frecuentemente



Evite tocarse ojos,
nariz y boca



Advertencia: utilizar bajo la
supervisión de un adulto.



FABRICADO EN ESPAÑA

FABRICADO POR CLOQUER, S.A
C / Josep Ros i ros nº 22, Pol. Ind. La Clota de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Distribuido por: DALTON LABS, S.A.
C/ Real 52, 30201 Cartagena

6
unidades

CERTIFICADO
AMSlab 20-008926



Las máscaras higiénicas ecomasq® cumplen la especificación UNE-CWA 17553:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Las mascarillas higiénicas son **de uso personal**

La mascarilla higiénica no exime al usuario de aplicar medidas de protección complementarias conforme a las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4hrs. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

| ENSAYOS REALIZADOS por AMSlabs nº 20-008926 Norma EN 14683+AC:2019 | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) antes 1 ^{er} lavado | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) tras 40 lavados |
|--|--|---|
| Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)(%) | 90,44 % | 87,72% |
| Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²) | 25,2 Pa/cm ² | 34,83 Pa/cm ² |



LAVAR A 60°C
No utilizar blanqueadores



SECAR
No utilizar secadora



PLANCHAR a 140°C
10-15 segundos para activar el
tratamiento antibacteriano



Mantenga la
distancia social



Adopte medidas de
higiene respiratorias



Lávese las manos
frecuentemente



Evite tocarse ojos,
nariz y boca



Advertencia: utilizar bajo la
supervisión de un adulto.



FABRICADO EN ESPAÑA

FABRICADO POR CLOQUER, S.A
C / Josep Ros i ros nº 22, Pol. Ind. La Clota de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Distribuido por: DALTON LABS, S.A.
C/ Real 52, 30201 Cartagena

6
unidades

CERTIFICADO
AMSlab 20-008926



Las máscaras higiénicas ecomasq® cumplen la especificación UNE-CWA 17553:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

Las mascarillas higiénicas son **de uso personal**

La mascarilla higiénica no exime al usuario de aplicar medidas de protección complementarias conforme a las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4hrs. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

| ENSAYOS REALIZADOS por AMSlabs nº 20-008926 Norma EN 14683+AC:2019 | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) antes 1 ^{er} lavado | RESULTADOS ECOMASQ (promedio ± DS) tras 40 lavados |
|--|--|---|
| Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)(%) | 90,44 % | 87,72% |
| Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²) | 25,2 Pa/cm ² | 34,83 Pa/cm ² |



LAVAR A 60°C
No utilizar blanqueadores



SECAR
No utilizar secadora



PLANCHAR a 140°C
10-15 segundos para activar el
tratamiento antibacteriano



Mantenga la
distancia social



Adopte medidas de
higiene respiratorias



Lávese las manos
frecuentemente



Evite tocarse ojos,
nariz y boca



Advertencia: utilizar bajo la
supervisión de un adulto.



FABRICADO EN ESPAÑA

FABRICADO POR CLOQUER, S.A
C / Josep Ros i ros nº 22, Pol. Ind. La Clota de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Distribuido por: DALTON LABS, S.A.
C/ Real 52, 30201 Cartagena

6
unidades

CERTIFICADO
AMSlab 20-008926

